

FUJIFILM
instax
一次成像



instax
SQUARE
SQ 6



instax
mini 90



instax
mini 11



instax
mini
HELLO KITTY



instax
mini 9

NEW



instax
mini LiPlay



instax
mini 25

instax
WIDE 300



instax
mini Link

instax
SQUARE
SQ 1



instax
SQUARE
SQ 1



instax
SQUARE
SQ 20

instax
mini 70



instax
mini 70

instax
SHARE SP-3
SQ



instax
mini 7C



instax
mini 7S

instax mini 11



随时随地拍摄更出色，
更亮丽的照片！

高性能的闪光灯实现自动测光并调节
曝光和快门速度，无需繁琐操作就轻
松拍出好照片。



背景
更明亮



自拍/特写，更简单！

拉出镜头环，马上切换成自拍模式！



①



“SELFIE ON”文字出现后，
相机就切换到自拍模式

让特写更突出

自拍模式下可以拍摄近至 30 ~ 50cm 的主体，
让你随时轻松拍出特写微距照片。



让相机个性化

mini11 新颖独特快门帽设计，
可更换夜光款和宝石款哦！



取景器对焦区域



实际照片



近摄镜焦距为
30~50cm

instax mini 9



相纸规格

mini
FILM

SQUARE
FILM

WIDE
FILM



自拍更便捷

享受自拍的乐趣！
通过自拍镜可以看到自己的造型哦！

自拍
镜



日系小清新模式

将转盘调整至日系小清新模式的标记处，瞬间拍摄出柔和照片。



近摄镜

安装近摄镜后可以拍摄最近距离35cm的物体



搭配人鱼尾巴
相纸更赞哦~



● 葡萄紫

● 蜜桃粉

● 柠檬黄 渠道限定

● 纯臻白

婚礼套装限定

● 浅莲粉 渠道限定

● 火烈鸟粉

● 海水蓝

● 烟灰白

● 草木绿

● 冰霜蓝

WIDE
FILM

SQUARE
FILM

mini
FILM

相纸规格



流沙金



烈焰红



自拍超便捷

可以使用镜头旁的自拍镜查看构图哦～
使用自拍模式可获得拍摄自拍照所需的理想亮度和拍摄距离。



皓月白



冰晶蓝



搭配马卡龙相纸
更赞哦～



暖日黄



墨玉黑



日式小清新模式

可有效提亮肤色，拍出更美丽的自己！

自动曝光控制

即使在黑暗场景中，mini70也能拍摄出明亮的背景和明亮的拍摄对象——无需进行任何特殊设置！



相纸规格

instax mini 90 NEO CLASSIC

复古新风潮



典藏红
限量款



棕色



黑色

B B门模式 可以拍出光轨哦!

按住时间：1秒

按住时间：4秒

按住时间：8秒



双重曝光模式

mini90的“移花接木”大法，
可拍摄极富艺术感的照片。



曝光补偿

亮度随心调，随意
选择高调或低调。

正常 (N)



还有风景模式、派对模式、儿童模式等你解锁体验哦~



搭配航空信相纸
更赞哦~



明亮 (L)

更亮 (L+)

暗 (D)




微距模式

近距离拍摄，微小的
细节也可以很清晰~



instax mini 7C



相纸规格



搭配粉色沁柠相纸
更赞哦~

自动对焦
入门级机型



3步上手instax 7系列 (mini7C&mini7S)



奶咖

樱粉

水蓝

(渠道限定)

instax mini 7S




01 手动可拉出镜头开关



02 根据拍摄场景调节档位，
四种不同场景可选。



03 按下快门即可拍照，
自动出片哦~



冬日红

夏日蓝

熊猫

热粉红

亮海蓝

搭配天空蓝相纸
更赞哦~



(渠道限定)

(渠道限定)

instax mini 25

mini
FILM

SQUARE
FILM

WIDE
FILM

相纸规格

搭配花语相纸
更赞哦~

成就自拍达人~

用相纸为心爱的人制作个性礼物吧~



便捷的自拍镜

镜头旁的自拍镜，可确认取景效果，
完成完美的自拍。



Hello Kitty

白色

粉色

(渠道限定)

instax mini HELLO KITTY

一次成像相机

mini
FILM

SQUARE
FILM

WIDE
FILM

相纸规格

自动测光

并推荐合适的拍摄模式!



将亮度调整旋钮对到
亮灯处



按下镜头旁边的按钮，
打开电源



粉蝴蝶结

红蝴蝶结



Hello Kitty 限定款礼包



限定款英伦风花边相纸



贴纸



限定款英伦风
相机背绳



instax mini Link
手机照片打印机



非凡打印体验， 即刻拥有



靛蓝



灰白



粉红



高速 & 连续打印

流霜金
(限定色)

NEW

只需下载富士胶片提供的免费原装应用程序，
您可以轻松地打印出智能手机里的图像。

instax mini Link

＼ 手机照片及视频打印信手拈来！／



垂直或水平摆放打印机，
即可切换模式！



蓝灯常亮，
代表处于打印模式



橙灯常亮，
代表处于趣味模式

＼ 打印再多一些，让我们嗨翻天吧！／



搭配漫画相纸
更赞哦～

契合度测试

拍照后选择简单的“快速测试”
或回答问题的“精准测试”！



精准测试



图章编辑打印

可以将手绘图案或手写文字轻松制作成图章，然后将图章添加到照片中一起打印！



从视频中剪切优选镜头即可打
印！或许您会找到能够见证奇
迹的一张！？



视频打印

互动拼图

大家一起来创作instax照片吧！
启动“惊喜模式”，让照片成像前神秘加倍！

更多功能可扫二维码了解～

由我拍 instax mini LiPlay

让照片说话的相机
是照片，但不仅是照片



典雅黑



石英白



NEW



深空灰



腮红金

流霜金
(限定色)



相纸规格

多种模板丰富你的爱拍生活

通过APP可以将你喜欢的模板分配到相机的常用模板快捷键上，多种有趣的模板任你选择哦！



将声音留进你的照片里

将录制的声音转换为二维码，添加到照片中。

使用智能手机扫描二维码，
可重放声音，再现难忘的瞬间。



只需下载富士胶片提供的免费原装应用程序，
您可以轻松地打印出智能手机里的图像。



instax mini Liplay



搭配彩绘玻璃相纸
更赞哦~

手机照片直接打印

这不仅仅是一台相机，也可以变身打印机



旅行、逛街，从包包里掏出你的LiPlay，
你就是这条街最美的！




mini LiPlay

相纸


instax mini

产品规格

mini相机



mini 11



mini LiPlay



mini 7C



mini 7S

	mini 11	mini LiPlay	mini 7C	mini 7S
颜色	晴空蓝/丁香紫/暗夜灰/ 冰晶白/绯樱粉	典雅黑/石英白/腮红金/ 深空灰/流霜金(限定色)	樱粉/奶咖/水蓝	冬日红/夏日蓝/熊猫/ 热粉红/亮海蓝
快门	程序式快门1/2至1/400秒, 光线不足时可使用 慢速同步	快门速度:1/4秒- 1/8000秒(自动)	快门速度:1/2-1/60秒	快门速度:1/2-1/60秒
曝光控制	自动, LV5.0至14.5(ISO 800)	程序式AE	手动调节	手动调节
拍摄范围	0.3m-∞(使用自拍模式时 焦距为30cm-50cm)	10cm-∞	0.6m-∞	0.6m-∞
闪光灯	持续闪光(自动调光), 充电时间:6.5秒或更短 (使用新电池时), 有效闪光范围:0.3-2.7m	自动/强制闪光/禁止闪光 有效范围:约5cm-1.5m	自动闪光	自动闪光
其他功能	包括相纸计数器和 相纸盒确认窗	录音功能/LED显示屏/ 滤镜和模板	—	—
电池及续航	5号电池×2, 可连续拍摄大约100张	锂电池(内置,不能卸除)	5号1.5V碱性电池×4, 可连续拍摄大约200张	5号1.5V碱性电池×4, 可连续拍摄大约200张
自拍镜	有	有	—	—
三脚架安装孔	—	—	—	—
尺寸重量	107.6×121.2×67.3 mm/293g	82.5×122.9×36.7 mm/255g	119.5×121.5×70.5 mm/320g	119.5×121.5×70.5 mm/320g


instax mini

产品规格

mini相机




mini 9



Hello Kitty



mini 25



mini 70

颜色

烟灰白/草木绿/柠檬黄/
冰霜蓝/海水蓝/葡萄紫/
火烈鸟粉/蜜桃粉/纯甄
白/浅莲粉

大红蝴蝶结/粉红蝴蝶结

白色/粉色/Hello Kitty

暖日黄/冰晶蓝/皓月白/
流沙金/烈焰红/墨玉黑

快门

快门速度:1/60秒

快门速度:1/60秒

快门速度1/3-1/400秒
2个快门按钮

快门速度:1/2-1/400秒

曝光控制

手动调节
(自动测光LED指示灯)

手动调节
(自动测光LED指示灯)

自动, 曝光补偿
(明暗控制: ± 2/3EV)

自动,
LV5.0-LV15.5(ISO800),
曝光补偿
(明暗控制: ± 2/3EV)

拍摄范围

0.6m-∞

0.6m-∞

0.5m-∞
电机驱动2段切换

0.3m-∞

闪光灯

恒定触发闪光灯
(自动调光)
充电时间:0.2秒-6秒
(使用新电池时)
闪光灯有效范围:
0.6m-2.7m

恒定触发闪光灯
(自动调光),
闪光灯有效范围:
0.6m-2.7m

内置, 自动电子闪光灯,
闪光灯有效范围:
0.6m-2.7m

内置, 自动电子闪光灯,
闪光灯有效范围:
0.3m-2.7m

其他功能

日系小清新模式等

日系小清新模式等

曝光补偿控制/风景模式/
闪光灯模式等

自拍模式/微距模式/
远景模式等

电池及续航

5号1.5V碱性电池×2,
可连续拍摄大约100张

5号1.5V碱性电池×2,
可连续拍摄大约100张

CR2锂电池×2,
可连续拍摄大约100张

CR2锂电池×2,
可连续拍摄大约100张

自拍镜

有

有

有

有

三脚架安装孔

—

—

—

有

尺寸重量

116×118.3×68.2
mm/307g

169.0×145.0×69.0
mm/395g


112.0×121.0×50.5
mm/275g

99.2×113.7×53.2
mm/281g

instax mini

产品规格

mini相机




mini 90

instax mini

产品规格

mini打印机



mini Link

颜色

黑色/棕色/典藏红

颜色

粉红/灰白/靛蓝/
流霜金(限定色)

快门

快门速度:1.8-1/400秒(微距模
式:光圈自动固定为F22,
B门模式:最长曝光时间:10秒)

记录方式

带有OLED的三色曝光

曝光控制

自动, LV5.0-LV15.5(ISO800),
曝光补偿(明暗控制:
± 2/3EV,+1EV)

打印图像尺寸

62mm X 46mm

拍摄范围

电机驱动3段切换0.3m-∞
(微距模式:0.3m-0.6m,
普通模式:0.6m-3m,
风景模式:3m-∞)

打印像素

800 X 600点

闪光灯

内置, 自动电子闪光灯, 强
制闪光模式, 闪光灯关闭
模式, 减弱红眼模式, 闪光
灯有效范围:0.3m-2.7m

打印分辨率

12.5点/mm
(318dpi、80μm点间距)

其他功能

B门模式/双重曝光模式/
派对模式/儿童模式/风
景模式/微距模式等

打印色阶

每色(RGB) 256级

电池及续航

NP-45A锂电子电池,
可连续拍摄大约100张

打印格式

JPEG/PNG/HEIF

自拍镜

有

电源

锂离子电池(不可拆卸)

三脚架安装孔

有

充电时间

约80-120分钟
(因气温、剩余电量而异)

尺寸和重量

91.9×113.4×57.2
mm/296g

尺寸和重量

90.3×34.6×124.5
mm/209g

新品
上市

方形世界
玩转
N种可能

光线
明亮

画面
宽阔

掏出
自拍

成像时间约为90秒

instax
SQUARE
SQ1



自动曝光



无需繁琐操作，即使在光线不足的情况下也可以拍出明亮的照片。

mini
FILM

SQUARE
FILM

WIDE
FILM

相纸规格



自拍模式

使用自拍模式拍摄清晰的自拍照。
在自拍镜中查看拍摄区域，
以获得最佳拍摄效果。



旋转
ON
开机
旋转镜头开机
继续旋转切换至自拍模式
旋转至
SELFIE
自拍模式



拍摄近至30~50cm的主体



拇指稳定器

防滑设计，使用更舒适。



建议搭配相纸

白边相纸



彩虹相纸



黑白相纸



instax SQUARE SQ 6

一次成像方形相机



水晶蓝

(渠道限定)



腮红金



石墨灰



宝石红



珍珠白

Real life, beautifully squared.

三种闪光灯滤镜

三种闪光灯滤镜可以安装在闪光灯上



2

自拍模式和自拍镜

可使用自拍镜查看拍摄区域。
自拍模式会自动调整
亮度和焦距为合适自拍的理想水平



3



微距模式

拍摄近至30cm~50cm的拍摄对象

5

风景模式



6

亮度调节



1


WAKE UP TREND



相纸规格

4

二次曝光



搭配方形黑边单包相纸
更赞哦~

Play Out

玩出无限创意



instax SHARE SP-3 **sq**

方形 手机照片打印机



■ 我的模版
在照片上添加文字

■ 拼接模版
将一个图像拆分为两个



■ 组合模版
可将2张, 3张, 4张或9张(仅限SP-3)照片组合在一
张相片上打印

■ 实时模版
在“实时模版”状态下拍
摄照片时, 打印出的照片
将显示出拍摄的时间、地
点、天气、温度及湿度

Creative
Prints
from
Smartphone

搭配方形星空相纸
更赞哦~

mini
FILM

SQUARE
FILM

WIDE
FILM

相纸规格



分享真实的
喜悦

高速打印
13秒高速打印

全新激光曝光系统提高了打印速度, 从图像数据传输到完成照片打印需要大约13秒。其优化后的降噪设计可为您带来更愉悦的使用体验。



只需下载富士胶片提供的免费原装应用程序,
您可以轻松地打印出智能手机里的图像。

instax SHARE



instax SQUARE SQ20

数模一次成像相机

能拍摄视频的数模一次成像相机

SHOOT, REWIND, PRINT



黑色

米色

截取相框

15秒以内的视频拍摄功能，
轻松打印出过去难以呈现的被摄体的最佳一刻。

mini
FILM

SQUARE
FILM

WIDE
FILM

相纸规格

1



2

连拍拼贴

一次可以拼拍四个不同时刻的画面。



3

变焦

最大4倍数码变焦功能





搭配方形星空相纸
更赞哦~

4

特效滤镜 “残影”

使用残影效果来表现被摄物体的跃动，
让动感和奇幻的拍摄成为可能。
21种滤镜（仅三种适用于视频拍摄）



instax WIDE 300

欢乐时光
怎能不欢来宽去



奶糖

(渠道限定)

黑色



mini
FILM

SQUARE
FILM

WIDE
FILM

相纸规格

照片更大，乐趣更多！
2X
“instax WIDE”
相纸宽度为
“instax mini”
相纸的**两倍宽**

微距镜头
可完成最近40cm距离的拍摄

附带的微距镜头，拓展拍摄范围，
营造更多选择。



功能多样、简单易用

- 弱光拍摄时自动闪光：根据高优化照明
- 强制闪光：在逆光时使用，令照片更生动清晰
- 曝光补偿（浓淡控制）：营造好氛围



暗

正常

明亮


在商业用途中，派对等聚会场
合时，宽幅相纸可以捕捉更多、
更丰富、更完整的画面。



Enjoy the Moment

instax WIDE

产品规格 — 相机



WIDE 300
WIDE相机

instax SQUARE

产品规格 — 相机



SQ 1
方形相机

颜色

黑色/奶糖

颜色

赭石橙/冰川蓝/云母白

快门

快门速度:1/64-1/200秒

有效像素

1.6秒-1/400秒,
光线不足时可使用慢速同步

曝光控制

自动, LV10.5-LV15(ISO8000),
曝光补偿(明暗控制:±2/3EV)

曝光控制

自动调节(ISO 800):LV 5-LV15.5

拍摄范围

带瞄准标记电机驱动2段切换
(0.9m-3m/3m-∞)
普通模式(0.9m-3m)
风暴模式(3m-∞)

拍摄范围

拍摄距离:30cm-
使用自拍模式时焦距为30cm-50cm

闪光灯

内置, 自动电子闪光灯,
强制闪光灯模式,
闪光灯有效范围:0.9m-3m

闪光灯

持续闪光(自动调光)
充电时间:7.5秒或更短
(使用新电池时)
有效闪光灯范围:0.3m-2.2m

其他功能

曝光补偿控制/风景模式/
闪光灯模式等

拍摄模式

拍摄模式(自拍、微距)、自动曝光

电池及续航

5号1.5V碱性电池 4,
可连续拍摄大约100张

图像处理

两块CR2/DL CR2锂电池
可拍摄相纸盒数:约30盒instax
SQUARE方形相纸,每盒十张

自拍镜

—

图像尺寸

—

相片存储

—

电池续航

—

支持图像格式

—

打印功能

—

自拍镜

有

三脚架安装孔

—

尺寸和重量


130.7×118.6×57.5mm/390g

三脚架安装孔


有

尺寸和重量

167.8×94.7×120.9mm/612g



SQ 6
方形相机



SQ 20
SQUARE数模相机

instax SHARE SP-3

产品规格

打印机



SP-3
方形手机照片打印机

腮红金/石墨灰/珍珠白/宝石红/水晶蓝	腮红金/石墨灰/珍珠白/宝石红/水晶蓝	颜色	墨黑/瓷白
—	1920×1920	打印方式	3色(RGB) LED曝光+液晶快门
快门速度:1.6-1/400秒	快门速度:1/7500~1/2秒(自动) B门模式下最长10秒	图像尺寸	62×62mm
曝光补偿: 2/3EV	自动调节(ISO 800):LV 5-LV15.5, 曝光补偿: 2/3EV	支持的图像尺寸	800×800
电机驱动3档切换 (0.3m-0.5m/1ft-1.6ft,0.5m-2m/ 1.6ft-6.6ft,2m/6.6ft及以上) 微距模式 (0.3-0.5m/1ft-1.6ft) 标准模式 (0.5m- 2m/1.6ft-6.6ft) 风暴模式 (2m/6.6ft及以上)	电机驱动3档切换 (0.3m-0.5m/1ft-1.6ft,0.5m-2m/ 1.6ft-6.6ft,2m/6.6ft及以上) 微距模式 (0.3-0.5m/1ft-1.6ft) 标准模式 (0.5m- 2m/1.6ft-6.6ft) 风暴模式 (2m/6.6ft及以上)	打印分辨率	318dpi
在微距模式下,内置自动电子闪光灯 其他模式(非微距模式)下:闪光灯开启(除非使用“禁止闪光灯模式”) 充电时间:0.2秒-7秒, 闪光灯充电提示器,有效闪光灯范 围:0.3m-2.7m/1ft-8.9ft	在微距模式下,内置自动电子闪光灯 其他模式(非微距模式)下:闪光灯开启(除非使用“禁止闪光灯模式”) 充电时间:0.2秒-7秒, 闪光灯充电提示器,有效闪光灯范 围:0.3m-2.7m/1ft-8.9ft	接口	标准规格:IEEE802.11b/g/n, 使用率:2412MHz-2462MHz (11ch)基础架构模式
拍摄模式(自动、自拍、微距、 风暴、二次曝光)亮度调节、 禁止闪光、自拍定时器模式	拍摄模式(自动、自拍、微距、 风暴、二次曝光)亮度调节、 禁止闪光、自拍定时器模式	打印灰阶	每色(RGB)256级
—	—	支持的照片格式	JPEG/PNG
—	—	电源	NP-50锂离子电池
—	—	打印时间	从拍摄图像到输出照片: 约13秒
两块CR2/DL CR2锂电池 可拍摄相纸盒数:约30盒instax SQUARE方形相纸,每盒十张	两块CR2/DL CR2锂电池 可拍摄相纸盒数:约30盒instax SQUARE方形相纸,每盒十张	可打印张数	大约160张(在本公司的测试 条件下)
有	有	功耗	3W
有	有	尺寸和重量	116×130.5×44.4mm/312g
118.7 128.1×58.1mm/393g	118.7 128.1 58.1mm/393g		

instax

一次成像
相纸全家福！



给爱人的礼物

心心相印礼盒•



• mini11
心悦礼盒

NEW



和TA一起
蓄积爱的点滴

*礼盒套装均为渠道限定

• 玫瑰礼盒



对爱人说... “我们之间是来真的”

mini LiPlay
留你一“Sheng”礼盒•

NEW

男生款

mini LiPlay

mini
LiPlay

女生款



给孩子的礼物

童心·玩趣套装 •



童心玩趣
我的第一台相机

• SP-3方形手机照片打印机
• 小黄人线条世界套装



不同礼盒满
足您的不同
需求~

*礼盒套装均为季限定


给朋友和长辈的赠礼

SQ20二十周年
纪念版套装 •



mini90
• 典藏红忆长安礼盒





FUJIFILM
Value from Innovation



玩拍由我俱乐部



官方微信

富士胶片(中国)投资有限公司

产品咨询热线:800-820-6300 400-820-6300
(工作日:9:00-18:00)